Vicarius Canna Flex

Fleksibilna izolacija od konoplje

Fleksibilne izolacijske ploče od konoplje Vicarius Canna Flex namijenjene su za izolaciju zidova, stropova i krovova. Njihova posebna prednost je odlična zaštita od topline, pregrijavanja i buke. Osnovna sirovina od koje se izrađuje ovaj proizvod je konoplja, brzo rastuća jednogodišnja biljka. Sastav proizvoda Vicarius Canna Flex čini konoplja, vezivna vlakna i sol što mu povećava vatrootpornost Dakle, ovaj vrhunski izolacijski proizvod ne sadrži štetne primjese.

DIFUZNA OTVORENOST

Još jedna prednost Vicarius Canna Flex izolacijskih ploča je difuzna otvorenost. Kod paronepropusne izvedbe zidova dobiva se osjećaj poput boravka u plastičnoj vreći koja ne dopušta zidu da diše. Naš proizvod ne djeluje tako već dopušta disanje.

JEDNOSTAVNA OBRADA

Potrebno je vrlo malo znanja i vještine za obradu ovih izolacijskih ploča. One se mogu rezati nazubljenim nožem koji je moguće kupiti kod nas.

TOPLINSKA ZAŠTITA

Želite mirno spavati za vrijeme ljetnih vrućina? Onda su Vicarius Canna Flex izolacijske ploče pravi izbor za izolaciju Vašeg doma. Za vrijeme ljetnih vrućina, toplina se akumulira u izolaciji te se postepeno otpušta u prostor. Što je materijal teži to više topline može akumulirati. S gustoćom od 35 kg/m3 naše izolacijske ploče izrađene od konoplje dvostruko su teže od stiropora. Zahvaljujući tome izbjegava se npr. pregrijavanje potkrovlja.

Vicarius Canna Flex

Dužina x širina u mm	1200 x 600 *
Debljina u mm	40/60/80/100/120/140/160/180
Gustoća	35 kg/m^3
Toplinska provodljivost (λ_D)	0,040
Vezivno vlakno	PES (Polyester)
Klasifikacija materijala prema DIN 4102	B2
Ponašanje kod gorenja prema DIN 13501-1	D - S1, d0

* Posebni formati i dimenzije mogući po dogovoru

Debljina (mm)	Dimenzije (mm)	Broj kom./ pak.	Paket m^2	Paleta m^2
40	1200 x 600	12	8,64	86,40
50	1200 x 600	10	7,20	72,00
60	1200 x 600	8	5,76	57,60
80	1200 x 600	6	4,32	43,20
100	1200 x 600	5	3,6	36,00
120	1200 x 600	4	2,88	28,80
140	1200 x 600	3	2,16	21,60
160	1200 x 600	3	2,16	21,60
180	1200 x 600	2	1,44	17,28

Nachhaltiger CO2 positiv Klimaschutz

KONTAKT INFORMACIJE ZA

VICARIUS s.r.o.

Bratri Capku 784/16
669 02, Znojmo
Ceska

Roman Res
tel: +385 97 6235 813
web: www.konoplja-izolacije.hr
mail: info@konoplja-izolacije.hr

VICARIUS® Canna

www.konoplja-izolacije.hr

Vicarius Canna Flex

Dužina x širina u mm	1100 x 600 *
Debljina u mm	30/40/60/80/100/120/140/160/180/200
Gustoća	35 kg/m^3
Toplinska provodljivost (λ_D)	0,040
Vezivno vlakno	PES (Polyester)
Klasifikacija materijala prema DIN 4102	B2
Ponašanje kod gorenja prema DIN 13501-1	D - S1, d0

* Posebni formati i dimenzije mogući po dogovoru

Debljina (mm)	Dimenzije (mm)	Broj kom./ pak.	Paket m^2	Paleta m^2
30	1100 x 600	16	105,6	3,168
40	1100 x 600	12	79,2	3,168
50	1100 x 600	10	66	3,3
60	1100 x 600	8	52,8	3,168
80	1100 x 600	6	39,6	3,168
100	1100 x 600	5	33	3,3
120	1100 x 600	4	26,4	3,168
140	1100 x 600	3	19,8	2,772
160	1100 x 600	3	19,8	3,168
180	1100 x 600	3	15,84	2,8512
200	1100 x 600	3	15,84	3,168

Nachhaltiger CO_2 positiv Klimaschutz

KONTAKT INFORMACIJE ZA

VICARIUS s.r.o.

Bratří Čapků 784/16
669 02, Znojmo
Česká republika

Roman Res
tel: +385 97 6235 813
web: www.konoplja-izolacije.hr
mail: info@konoplja-izolacije.hr

VICARIUS

www.konoplja-izolacije.hr